

**Серия 8, Встраиваемый
компактный духовой шкаф с
микроволнами, 60 x 45 см, Черный
SMG7241B1**



**Компактная микроволновая печь с
Цифровым кольцом управления и
сенсорным TFT-дисплеем: позволяет
очень быстро достичь идеальных
результатов выпечки и жарки. Home
Connect для управления через
приложение.**

- **Цифровое кольцо управления:** простой и инновационный способ выбора настроек духового шкафа.
- **Сенсорный TFT-дисплей:** простое управление благодаря инновационному цифровому кольцу управления и сенсорному TFT-дисплею.
- **2D-Горячий воздух:** равномерное распределение тепла для безупречного приготовления блюд на одном уровне.
- **Автоматическое выключение:** процесс приготовления автоматически прекращается, как только блюдо готово.
- **Home Connect с дистанционным управлением и мониторингом:** раскройте весь потенциал вашего умного духового шкафа.

Тип микроволновой печи: Микроволновая печь с
комбинированными режимами
Тип управления: Электронное
Размеры (ВхШхГ): 455x594x548 мм
Размеры рабочей камеры: 237.0 x 480 x 392.0 мм
Длина кабеля электропитания: 150 см
Вес нетто: 33.0 кг
Общий вес: 35.5 кг
EAN-код: 4242005325924
Максимальная мощность микроволновой печи: 900 Вт
Мощность подключения: 3600 Вт
Ток : 16 А
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50 Гц
Тип штекера: Вилка GARDY с заземлением
Аксессуары в комплекте: 1 x Комбинированная решетка, 1 x
Универсальный противень, 1 x Противень Air Fry



4 242005 325924

Серия 8, Встраиваемый компактный духовой шкаф с микроволнами, 60 x 45 см, Черный SMG7241B1

**Компактная микроволновая печь с
Цифровым кольцом управления и
сенсорным TFT-дисплеем: позволяет
очень быстро достичь идеальных
результатов выпечки и жарки. Home
Connect для управления через
приложение.**

- Длина сетевого кабеля: 150 см
- Норма напряжения 220 - 240 VВ
- Мощность подключения: 3.6 кВт

Размеры:

- Размеры прибора (ВхШхГ): 455 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 450 мм - 455 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, придерживайтесь размеров для встраивания, указанных на схеме монтажа

Тип духового шкафа и система нагревания:

- Компактный дух. шкаф с интегр. микров. с 16 методы нагрева: Верхний/нижний жар, Термогриль, Большой гриль, Малый гриль, Нижний жар, Подогрев посуды, Conventional heat gentle, конвекция, Микроволны, Circulating air, Conventional heat, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Hot air grilling
- Макс. мощность: 900 Вт; 5 Настройки мощности микроволны (90 Вт, 180 Вт, 360 Вт, 600 Вт, усиление) с Инвертор
- Интеллектуальная инверторная технология: для продолжительной работы будет использована максимальная мощность в 600 Вт
- Температурный диапазон: 30 C° - 230 C°
- Объем внутренней камеры: 45 л

Навесные направляющие

- Количество уровней полок: 3 шт.

Дизайн:

- Панель управления touchControl
- enamel anthracite

Очистка:

- Программа Очистки

Комфорт:

- Помощник для духовки с голосовым управлением
- Многофункциональные часы Easy Clock
- Предложение по установке температуры
- Индикация фактической температуры в духовке
- Дисплей с индикацией температуры
- Дверца духовки с амортизатором SoftClose
- Поддерживающие системы: Меню cookControl Plus с предложением оптимальных установок для различных блюд
- LED-освещение
- Система охлаждения прибора
- HomeConnect при наличии Wi-Fi

Принадлежности:

- Решетка


Окружающая среда / Безопасность:

- Максимальная температура нагрева наружного стекла дверцы: 40°C -3-слойное остекление
- Трехслойная стеклянная дверь глазированная дверь CoolTouch
- Защитное отключение

Техническая информация:

**Серия 8, Встраиваемый
компактный духовой шкаф с
микроволнами, 60 x 45 см, Черный
CMG7241B1**

Measurements in mm




A: 19.5 mm


B: Space for appliance connection
320 x 115 mm

C: Ventilation space in the base $\geq 200 \text{ cm}^2$


Installing two appliances on top of each
other
Air exchange



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$




measurements in mm



measurements in mm

Installation with a hob.



measurements in mm

If the compact appliance will be installed underneath a hob, the following worktop thicknesses (including substructure if necessary) must be taken into account.

Hob type	min. worktop thickness	
	fitted	flush
Induction hob	42 mm	43 mm
Full surface Induction hob	52 mm	53 mm
Gas hob	32 mm	43 mm
Electric hob	32 mm	35 mm